

## SERVICIO DE DERMATOLOGÍA ESCABIOSIS

### TRATAMIENTO CON IVERMECTINA ORAL

La **escabiosis o sarna** es una infestación parasitaria de la piel, producida por el *Sarcoptes Scabiei*, que se contagia de persona a persona por contacto estrecho prolongado (piel con piel más de 5-10 minutos)

No es infrecuente en nuestro entorno y cíclicamente, se convierte en epidemia.

La infestación produce un picor intenso, principalmente por la noche, ya que el ácaro tiene mayor actividad con el calor, y la aparición de lesiones en la piel, unas debidas a la presencia del ácaro (**surcos acarinos**) localizadas principalmente en zonas interdigitales de las manos, muñecas, palmas y genitales, y otras debidas a reacción "alérgica" al ácaro, rascado o sobreinfección en el resto del cuerpo.

El **objetivo del tratamiento** no es solo tratar al paciente afectado, sino también evitar la infestación del resto de la familia, evitar las frecuentes reinfestaciones y controlar la epidemia. Para ello es necesario que:

- Todos los convivientes hagan el tratamiento de **forma SIMULTÁNEA (LOS MISMOS DÍAS)**.

Es muy importante que los convivientes asintomáticos realicen también el tratamiento, ya que, aunque aún no tengan síntomas, pueden estar infestados y reinfestar después al resto de la familia.

- Todos los contactos estrechos prolongados hagan el tratamiento.
- **Repetir el tratamiento** al cabo de **7 días** del inicio del tratamiento.

Se consideran **contactos estrechos prolongados**:

- Parejas (y familia de las parejas) de los miembros de la familia.
- Contactos sexuales.
- Familiares cercanos (abuelos, tíos, otros familiares a los que se visite o visiten el domicilio familiar).
- Amigos íntimos, amigos que frecuenten el hogar familiar, que se hayan quedado a dormir, otros núcleos familiares en los que algún miembro de la familia se haya quedado a dormir, compañeros de pupitre en el colegio...
- En caso de menores con más de 1 domicilio parental, deben de tratarse todos los convivientes de ambos domicilios familiares.

#### **Contagiosidad:**

Transcurridas **24 horas del primer ciclo de tratamiento**, el riesgo de contagio es mínimo, por lo que puede reincorporarse a sus actividades (trabajo, colegio...), siempre evitando contactos estrechos y prolongados hasta completar el 2º ciclo.

#### **Picor:**

Una vez ha sido tratada la sarna, el picor puede persistir, pero irá cediendo lentamente.

## TRATAMIENTO CON IVERMECTINA ORAL

La ivermectina oral (IVERGALEN® O IVERCARE®) es un tratamiento seguro con amplia experiencia de uso en escabiosis y otras parasitosis.

En principio no presenta contraindicaciones a excepción de alergia al principio activo o a sus excipientes y existen escasas interacciones con otros medicamentos.

### Forma de administración:

Los comprimidos deben tomarse juntos preferentemente en ayunas, por la noche antes de acostarse. Si tiene dificultad de deglución puede triturarlos o disolverlos en agua.

Peso (kg)	Nº comprimidos semanales
15-24 kg	1
25-35 kg	2
36-50 kg	3
51-65 kg	4
66-79 Kg	5
≥ 80	6

\*En caso de niños pequeños existe evidencia de que su uso es seguro en niños de más de 5 kg. Puede emplearse fórmula magistral de ivermectina.

**Repetición del tratamiento:** Repita el tratamiento a los 7 días del inicio (en algunas ocasiones será necesario realizar un tercer tratamiento).

**Quién debe de hacer el tratamiento:** el paciente, **TODOS los convivientes tanto sintomáticos como asintomáticos y todos los contactos estrechos prolongados LOS MISMOS DÍAS**

### Limpieza y Tratamiento de la ropa

- ✓ Trate **toda la ropa** empleada las **últimas 72 h y el día posterior al tratamiento** (incluidas ropas de vestir, ropa de trabajo, guantes de trabajo, pijamas, sábanas, toallas, fundas de sillas y sofás, peluches...).
- ✓ Tratamiento de la ropa:
  - **Lavar en lavadora a 60º** y no usar en el plazo de 3 días.
  - La ropa delicada, abrigos, zapatos... que no se puedan lavar, puede ser desinfectados guardándolos en una bolsa cerrada durante 7-10 días.
- ✓ No se requiere fumigación de la casa ni tratamiento de mascotas o animales.
- ✓ Pase el aspirador a fondo en las superficies textiles (cojines, sofás, butacas...) y no las use en los siguientes 4 días.

**POR FAVOR LEA ESTA INFORMACIÓN, LE SERÁ ÚTIL**